


Turmdrehkran

85 EC-B 5

Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre / Grúa torre
Guindaste de torre / Башенный поворотный кран


► **85 EC-B 5**

85 EC-B 5 FR.tronic®




LN 303

LIEBHERR



																
			m/kg													
m	r	m/kg	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0
50,0 (r = 51,5)	2,4–29,2 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2420	2210	2020	1860	1720	1600	1490	1390	1300
47,5 (r = 49,0)	2,4–30,2 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2100	1940	1790	1670	1550	1450	
45,0 (r = 46,5)	2,4–31,0 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2360	2170	2000	1850	1720	1600		
42,5 (r = 44,0)	2,4–32,2 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2470	2270	2090	1940	1800			
40,0 (r = 41,5)	2,4–33,1 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2340	2160	2000				
37,5 (r = 39,0)	2,4–34,3 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2440	2250					
35,0 (r = 36,5)	2,4–35,0 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500						
32,5 (r = 34,0)	2,0–32,5 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500							
30,0 (r = 31,5)	2,4–30,0 2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500								
27,5 (r = 29,0)	2,4–27,5 2500		2500	2500	2500	2500	2500									
25,0 (r = 26,5)	2,4–25,0 2500		2500	2500	2500	2500										
22,5 (r = 24,0)	2,5–22,5 2500		2500	2500	2500											
20,0 (r = 21,5)	2,5–20,0 2500		2500	2500												

																
			m/kg													
m	r	m/kg	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0
50,0 (r = 51,5)	2,4–27,5 2500	2,4–15,2 5000	4270	3670	3200	2830	2520	2270	2050	1870	1710	1570	1450	1340	1240	1150
47,5 (r = 49,0)	2,4–28,5 2500	2,4–15,7 5000	4440	3810	3330	2940	2630	2360	2140	1950	1790	1640	1510	1400	1300	
45,0 (r = 46,5)	2,4–29,3 2500	2,4–16,1 5000	4560	3920	3430	3030	2710	2440	2210	2010	1850	1700	1570	1450		
42,5 (r = 44,0)	2,4–30,5 2500	2,4–16,8 5000	4770	4100	3590	3170	2840	2560	2320	2120	1940	1790	1650			
40,0 (r = 41,5)	2,4–31,4 2500	2,4–17,2 5000	4910	4230	3700	3280	2930	2640	2400	2190	2010	1850				
37,5 (r = 39,0)	2,4–32,5 2500	2,4–17,8 5000	5000	4400	3850	3410	3060	2760	2500	2290	2100					
35,0 (r = 36,5)	2,4–33,3 2500	2,4–18,2 5000	5000	4510	3950	3500	3140	2830	2570	2350						
32,5 (r = 34,0)	2,4–32,5 2500	2,4–18,7 5000	5000	4640	4060	3600	3230	2920	2650							
30,0 (r = 31,5)	2,4–30,0 2500	2,4–19,2 5000	5000	4770	4180	3710	3320	3000								
27,5 (r = 29,0)	2,4–27,5 2500	2,4–19,8 5000	5000	4950	4340	3850	3450									
25,0 (r = 26,5)	2,4–25,0 2500	2,4–20,5 5000	5000	5000	4500	4000										
22,5 (r = 24,0)	2,4–22,5 2500	2,4–16,2 5000	4590	3950	3450											
20,0 (r = 21,5)	2,4–20,0 2500	2,4–16,4 5000	4650	4000												

LN 303										85 LC									
3,9m	3,9m + 5,85m	5,85m	11,7m																
10	9+1	7		41,6 ¹⁾	—	—	41,8 ¹⁾	—	—	41,9 ¹⁾	—	—	41,2 ¹⁾	—	—	40,2	—		
	8+1			39,7	—	—	39,9	—	—	40,0	—	—	39,3	—	—	38,2	—		
9		6	3	37,7	—	—	37,9	—	—	38,0	—	—	37,3	—	—	36,3	—		
	7+1			35,8	—	47,4	36,0	47,6	47,8	36,1	47,7	47,7	35,4	47,0	47,0	34,3	46,2		
8				33,8	45,4	45,5	34,0	45,6	45,6	34,1	45,7	45,7	33,4	45,0	45,0	32,4	44,3		
	6+1	5		31,9	43,5	43,5	32,1	43,7	43,7	32,2	43,8	43,8	31,5	43,1	43,1	30,4	42,3		
7				29,9	41,5	41,5	30,1	41,7	41,7	30,2	41,8	41,8	29,5	41,1	41,1	28,5	40,4		
	5+1			28,0	39,6	39,6	28,2	39,8	39,8	28,3	39,9	39,9	27,6	39,2	39,2	26,5	38,4		
6		4	2	26,0	37,6	37,6	26,2	37,8	37,8	26,3	37,9	37,9	25,6	37,2	37,2	24,6	36,5		
	4+1			24,1	35,7	35,7	24,3	35,9	35,9	24,4	36,0	36,0	23,7	35,3	35,3	22,6	34,5		
5				22,1	33,7	33,7	22,3	33,9	33,9	22,4	34,0	34,0	21,7	33,3	33,3	20,7	32,6		
	3+1	3		20,2	31,8	31,8	20,4	32,0	32,0	20,5	32,1	32,1	19,8	31,4	31,4	18,7	30,6		
4				18,2	29,8	29,8	18,4	30,0	30,0	18,5	30,1	30,1	17,8	29,4	29,4	16,8	28,7		
	2+1			16,3	27,9	27,9	16,5	28,1	28,1	16,6	28,2	28,2	15,9	27,5	27,5	14,8	26,7		
3		2	1	14,3	25,9	25,9	14,5	26,1	26,1	14,6	26,2	26,2	13,9	25,5	25,5	12,9	24,8		
	1+1			12,4	24,0	24,0	12,6	24,2	24,2	12,7	24,3	24,3	12,0	23,6	23,6	10,9	22,8		
2				10,4	22,0	22,0	10,6	22,2	22,2	10,7	22,3	22,3	10,0	21,6	21,6	9,0	20,9		
	0+1	1		8,5	20,1	20,1	8,7	20,3	20,3	8,8	20,4	20,4	8,1	19,7	19,7	7,0	18,9		
1				6,5	18,1	18,1	6,7	18,3	18,3	6,8	18,4	18,4	6,1	17,7	17,7	5,1	17,0		
0	0			4,6	16,2	16,2	4,8	16,4	16,4	4,9	16,5	16,5	4,2	15,8	15,8	3,1	15,0		
				—	12,3	12,3	—	12,5	12,5	—	12,6	12,6	—	11,9	11,9	—	11,1		
				m	a)	b)	m	a)	b)	m	a)	b)	m	a)	b)	m			

¹⁾ = Ohne Kabine / Without cabin / Sans cabine / Senza cabina / Sin cabina / Sem cabine / Без кабины

Weitere Hubhöhen sowie Klettern auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing on request. / Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage sur demande. / Altre altezze di sollevamento come pure telescopaggio, su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trepado, consultar. / Outras alturas de elevação e ascensionamento, mediante consulta. / Другие высоты подъема и наращивание крана – по запросу.

Antriebe

Driving units / Mécanismes d'entraînement / Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы

			Stufe / Step / Cran				
			Marcia / Marcha	kg	m/min		
	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	5,0 kW FU					
	0 ↔ 60,0 m/min 0 ↔ 63,0 m/min	1,5 kW FU 3,0 kW FU					
	25,0 m/min 25,0 m/min	2 x 3,0 kW FU 2 x 4,0 kW					
		22,0 kW FU 32,0					
			22,0 kW FU WIW 230 MZ 422 7 Lagen Layers Couches Avvolgimenti Camadas Слоев LS-Trommel 240,0 m/120,0 m 278,0 m/139,0 m ²⁾				
			1	2500	2500	4,0	
			2	2500	2500	40,0	
			3	2000	1900	52,0	
			4	1300	1200	80,0	
			1		5000	2,0	
			2		5000	20,0	
			3		3900	26,0	
			4		2500	40,0	

²⁾ **Weitere Hublastdaten: siehe Betriebsanleitung.** / Further hoist load data: see instruction manual. / Autres données de la charge de levage: voir manuel d'instruction. / Altri dati sui carichi sollevati: consultare il manuale d'istruzione. / Alturas bajo gancho superiores según manual. / Outras tabelas de carga: consultar manual de instruções. / Другие данные по весу поднимаемых грузов: см. инструкцию по эксплуатации.

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service. / Pesì di montaggio: vedere manuale d'uso. / Peso para el montaje: según manual. / Pesos de montagem: veja-se as instruções p. uso. / Масса монтируемых частей: см. инструкцию по эксплуатации.

Kranoberteil		Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru Parte superior grúa / Parte superior do guindaste / Верхняя часть крана	L (m)	B (m)	H (m)	kg ³⁾
Pos. Item Rep Voce Pos. Ref. Поз.	Anz. Qty. Qte. Qta. Cant. Cant. Кол-во	Drehbühne kpl. / Slewing platform cpl. / Ensemble mât cabine cpl. / Piattaforma girevole compl. / Plataforma giratória compl. / Conjunto plataforma de giro Поворотная платформа в сб.				
1	1		2,42	2,77	2,52	4325
2	1	Drehbühne / Slewing platform / Ensemble mât-cabine / Piattaforma girevole / Conjunto plataforma de giro / Plataforma giratória Поворотная платформа				
3	1	Podeste / Plateformes / Plates-formes Pedana / Plataformas / Plataformas Площадки				
4	1	Kabine / Cabin / Cabine Cabina / Cabina / Cabina Кабина				
5	1	Gegenausleger / Counter-jib / Contre-flèche Controfreccia / Contrapluma / Contra-lança Консоль противовеса				
6	1	Podeste Gegenausleger / Counter-jib platforms Plates-formes de contre-flèche / Ballatoi controfreccia Plataforma contrapluma / Plataforma contra-lança Площадки консоли противовеса				
7	1	Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section / Pied de flèche Sezione articolata braccio / Pluma tramo primero / Base articulada de lança / Корневая секция стрелы				
8	1	Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section Élément intermédiaire de flèche / Sezione intermedia braccio / Tramo intermedio pluma / Peça suplementar da lança / Промежуточная секция стрелы				
9	1	Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section Élément intermédiaire de flèche / Sezione intermedia braccio / Tramo intermedio pluma / Peça suplementar da lança / Промежуточная секция стрелы				
10	1	Ausleger-Kopfstück / Jib head section / Pointe de flèche Punta braccio / Tramo punta de pluma / Cabeça de lança Концевая секция стрелы				
11	1	Laufkatze / Trolley / Chariot Carrello / Carrito / Carrinho Грузовая тележка				
12	1	Fahrkorb / Maintenance cage / Nacelle d'entretien Cestello di manutenzione / Plataforma de mantenimiento Передвижная платформа				
Turm		Tower / Mât / Torre Torre / Torre / Башня				
13	1	Grundturmstück / Base tower section / Mât de base Elemento di torre base / Tramo torre base Peça de base de torre / Секция основания				
14	1	Turmstück / Tower section Élément de mât / Elemento di torre Tramo torre / Torre / Башенная секция				
Fundamentkreuz		Cruciform base / Châssis en croix / Crociera Croco de guindaste / Base cruciforme / Фундаментная крестовина				
15	1	Tragholm I / Arm I / Longeron I Longherone I / Travessa I Brazo I / Несущая балка I				
16	1	Tragholm II / Arm II / Longeron II Longherone II / Travessa II Brazo II / Несущая балка II				
17	2	Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie with drive / Bogie moteur / Telajo con gruppa propulsore / Caja rodillo motriz Quadra sem grupa de propulsão / Подрамник с приводом				
18	2	Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie without drive / Bogie fou / Telajo senza gruppa propulsore / Caja rodillo conducido Quadra com grupa de propulsão / Подрамник без привода				

³⁾ Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Singoli pesi. / Pesos unitarios. / Pesos de peças componentes. / Индивидуальный вес.

⁴⁾ Komfort-Kabine / Deluxe cab / Cabine confort / Cabina comfort / Cabina confort / Cabine conforto / кабина повышенной комфортности

Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali! / ¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modificação da construção! / Права на внесение конструкторских изменений сохраняются!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer responsabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.

TCS-000988-LBC-01 • LN 303 - DIN 15018-H1/B3 • BGL C.0.10.0080 • 04.16 / 7

Printed in Germany.

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss
☎ +49 73 51 41-0, Fax: +49 73 51 41 22 25
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Polígono Industrial Agustinos, Apartado 4096, E-31014 Pamplona
☎ +34-948-29 70 00, Fax +34-948-29 70 29
www.liebherr.com, E-Mail: info.lim@liebherr.com